

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	9
2	POLINIZAÇÃO E FRUTIFICAÇÃO DA GRAVIOLEIRA	11
3	MONITORAMENTO – AMOSTRAGEM DE PRAGAS	13
4	PRAGAS PRIMÁRIAS	15
4.1	<i>Broca-do-coleto: Heilipus catagraphus</i> Germar (Coleoptera: Curculionidae)	15
4.1.1	Aspectos biológicos	15
4.1.2	Injúrias	16
4.1.3	Plantas hospedeiras	17
4.1.4	Monitoramento da broca-do-coleto	18
4.1.5	Controle cultural	18
4.1.6	Controle químico	19
4.2	<i>Broca-das-sementes: Bephrateloides pomorum</i> (Fabricius) (Hymenoptera: Eurytomidae)	21
4.2.1	Aspectos biológicos e comportamentais	22
4.2.2	Injúrias	23
4.2.3	Controle cultural	24
4.2.4	Controle por comportamento	26
4.2.5	Controle químico	31
4.3	<i>Broca-do-fruto ou broca-da-polpa: Cerconota</i> <i>anonella</i> (Sepp.) (Lepidoptera: Oecophoridae)	31
4.3.1	Aspectos biológicos e comportamentais	31
4.3.2	Injúrias	33
4.3.3	Controle biológico	34
4.3.4	Controle cultural	36
4.3.5	Controle físico	37
4.3.6	Controle químico	38
5	PRAGAS SECUNDÁRIAS	40
5.1	<i>Traça-da-gravioleira – Oenomaus ortygnus</i> (Cramer) (Lepidoptera: Lycaenidae)	40
5.1.1	Aspectos biológicos	40

5.1.2	Injúrias	41
5.1.3	Controle cultural e por comportamento	41
5.1.4	Controle químico	42
5.2	Percevejo – <i>Corythucha gossypii</i> (Fabricius) (Hemiptera: Tingidae)	42
5.2.1	Aspectos biológicos	43
5.2.2	Plantas hospedeiras	43
5.2.3	Injúrias	43
5.2.4	Medidas de Controle	43
5.3	Soldadinhos – <i>Membracis</i> sp. (Hemiptera: Membracidae)	45
5.3.1	Aspectos biológicos	45
5.3.2	Medidas de Controle	45
5.4	Irapuá: <i>Trigona</i> spp. (Hymenoptera: Apidae)	46
5.4.1	Injúrias	47
5.5	Broca-do-tronco: <i>Cratosomus bombina</i> (Fabr.) (Coleoptera: Curculionidae)	47
5.5.1	Aspectos biológicos	47
5.5.2	Injúrias	48
5.5.3	Controle Cultural	49
5.5.4	Controle Químico	49
5.6	Cupins (Isoptera)	50
5.7	Cochonilhas (Hemiptera)	50
	REFERÊNCIAS	53